



E Marker A/S
Produkt Sikkerheds data blad
Linemark Impact XP

Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed:

Markedsføres af:
E Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
DK – 6330 Padborg
+45 74670808

I nødstilfælde +45 40597467
Mail: Carsten@emarker.dk

Produktnavn: Impact XP

Anvendelse / Beskrivelse af produktet. Maling til brug på plænegræsser.

Sammensætning/oplysning om indhold:

Dette produkt er en emulgering af pigmenter og vandbaserede emulsioner.
Ikke klassificeret som farlig i henhold til de kemiske informationer.

Fareidentifikation:

Øjne: ikke farligt,
Hud : ikke farligt,
Indånding: forventes ikke at forekomme,
Indsprøjtning: injektion af alle produkter vil medføre alvorlige indre skader, hvis de ikke behandles ordentlig.
Særlig farer efter brug: ingen kendte.

Førstehjælpsforanstaltninger:

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder vand og ikke slibende sæbe
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Bad øjet i rindende vand i 15 minutter.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt læge
Indånding: ikke relevant

Brandbekæmpelse:

Antændelighed: ikke brændbar
Flammepunkt: over 300 grader
Kogepunkt: Koger ved ca. 100 grader
Generelt: Impact XP er ikke brandfarligt, hvis det brænder, vil Impact XP brænde og give et tæt syre røg især hvis det absorberet i brændende træ osv.
Slukningsmidler: Vand eller brandslukker
Særlige eksponeringsfarer: under brand vil denne maling brænde og afgive irriterende røg for øjne og næse.

Forholdsregler over for udslip:

Selv et lille spild kan føre til glatte overflader. Tør op med olie absorberende granuler, rens efter med vand. Undgå at produktet kommer direkte i afløb, søer og vandløb, selv om der ikke er skadelig miljøpåvirkning.

Håndtering og opbevaring

Ingen særlig farer ved håndtering op opbevaring, ingen udsugning er nødvendig, oprethold god industriel praksis, brug ikke absorberende handsker, beskyttes mod temperaturer under 7 grader celcius.

Eksponeringskontrol / Personlige Værnemidler:

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.
Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker.
Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller, sørg for at der er mulighed for øjenbadning

Fysisk og Kemiske Egenskaber:

Tilstand: en hvid semi-tyktflydende væske
Lugt: maling emulsion.
Massefylde ved 20 grader: 1,20 – 1,23g/cm
Kogepunkt: 100 grader Celcius
Opløselighed: opløselig i koldt vand
Analyse: Se analyse deklaration på original emballage

Stabilitet og Reaktivitet:

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.

Toksikologiske Oplysninger, Symptomer:

Generelt: Alle komponenter indeholdt i Impact XP er ikke skadelige.
Hudkontakt: Meget ringe effekt.
Øjenkontakt: Kan forårsage let irritation ingen skader på lang sigt.
Indtagelse: Forventes ikke at være skadelig.
Indåndning: Ikke relevant ved normal brug.

Miljøoplysninger:

Generelt: Ingen langsigtede skader på miljøet.
Skadeligt for fisk undgå spild
Ingen bakteriel toksicitet

Forhold vedrørende bortskaffelse:

Bemærk: Rester af produktet kan rengøres med varmt vand og rengøringsmiddel. Undgå bortskaffelse nær vandløb og søer.
Ingen lovmæssige krav vedr. bortskaffelse.

Transport Information:

Ikke klassificeret som farlig gods.

Oplysning om regulering:

Faresymboler:

Ingen betydelig risiko.

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

Andre Oplysninger:

Andre informationer: sikkerhedsdatablad i henhold til forordning.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.



E.Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
DK – 6330 Padborg
+4574670808
salg@emarker.dk